




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ: ОБЛАЧКО



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств кроватей Облачко (далее "кровать") в течение 12 месяцев со дня его продажи при соблюдении условий хранения и эксплуатации:

- Температуру воздуха рекомендуется поддерживать в пределах 18-24С°.
- Относительная влажность должна быть 56±10%.

Данные требования зафиксированы в Российских ГОСТах и СНиПах.

2. Условия гарантии:

1. Сборку кровати производить согласно инструкции по сборке;

2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей кровати.

3. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт и/или замену деталей кровати в связи с их естественным износом.


4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- наличие механических повреждений изделия (кровати);
- при нахождении изделия (кровати) под воздействием резких перепадов температуры, в т. ч. в помещении, где оно установлено;
- при нахождении изделия (кровати) в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;
- при условии повышенной влажности помещения;
- ущерб в результате ошибочных действий потребителя;
- ущерб или утеря изделия (кровати) вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.), несчастных случаев и т. п.
- ущерб, вызванный попаданием на изделие посторонних предметов, жидкостей;
- при наличии следов постороннего вмешательства или выполнения ремонта самостоятельно;
- ущерб в результате транспортировки самовывозом.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли-продажи.


Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

Комплект поставки

<p>Столб 1, 1 шт.</p> 	<p>Столб 2, 1 шт.</p> 	<p>Столб 3, 1 шт.</p> 	<p>Столб 4, 1 шт.</p> 	<p>Царга, 2 шт.</p> 
<p>Поперечина, 2 шт.</p> 	<p>Ограждение, 2 шт.</p> 	<p>Ламель</p>  <p>120x60 - 7 шт.; 140x70 - 8 шт.; 160x80 - 9 шт.;</p>	<p>Саморез 4x35</p>  <p>120x60 - 14 шт.; 140x70 - 16 шт.; 160x80 - 18 шт.;</p>	<p>Винт мебельный под шестигранник М6х90, 12 шт.</p> 
<p>Гайка-бочонок М6/12х13х8, 4 шт.</p> 	<p>Шкант, 24 шт.</p> 	<p>Ключ</p> 		


Инструкция для сборки

Шаг 1



- 1) Вставить шканты (5) в столбы (1,2,3,4).
- 2) При помощи шкантов (5) соединить столбы (1,2,3,4) с поперечинами (7) и ограждениями (6).
- 4) Винтами мебельными М6х90 (8) притянуть столбы (1,2,3,4) с поперечинами (7) и ограждениями (6).
- 5) Вставить гайки-бочонки М6/12 (9) в царги (10).
- 6) Винтами мебельными М6х90 (8) притянуть столбы (1,2,3,4) к царгам (10).

Шаг 2



Саморезами 4x35 (11) прикрутить ламели (12) к опоре продольной (13).