




## Кровать «ДАЧНАЯ»

инструкция по сборке

80x200 90x200



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств кровати Дачная (далее "кровать") в течение 12 месяцев со дня его продажи при соблюдении условий хранения и эксплуатации:

- Температуру воздуха рекомендуется поддерживать в пределах 18-24С°.
- Относительная влажность должна быть 56±10%.

Данные требования зафиксированы в Российских ГОСТах и СНиПах.

2. Условия гарантии:

1. Сборку кровати производить согласно инструкции по сборке;
2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей кровати.
3. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт и/или замену деталей кровати в связи с их естественным износом.
4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
  - наличие механических повреждений изделия (кровати);
  - при нахождении изделия (кровати) под воздействием резких перепадов температуры, в т. ч. в помещении, где оно установлено;
  - при нахождении изделия (кровати) в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;
  - при условии повышенной влажности помещения;
  - ущерб в результате ошибочных действий потребителя;
  - ущерб или утеря изделия (кровати) вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.), несчастных случаев и т. п.
  - ущерб, вызванный попаданием на изделие посторонних предметов, жидкостей;
  - при наличии следов постороннего вмешательства или выполнения ремонта самостоятельно;
  - ущерб в результате транспортировки самовывозом.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли-продажи.

Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.


## Комплект поставки

ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО	ФУРНИТУРА	КОЛ-ВО
Столб левый	1	Шкант 16x60	20
Столб правый	1	Шпилька резьбовая М6/80	14
Столб малый левый	1	Гайка шестигранная с фланцем М6/10/6	14
Столб малый правый	1	Вкладыш пластиковый под Ø35	14
Царга с опорой продольной в сборе	2	Саморез 4x35	22
Поперечина изголовья	2	Заглушка 41/35	4
Поперечина изножья	1	Ключ гаечный накидной 8/10	1
Ламель	11*		
Балясина	7**		


# ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Вставить цилиндрические рейки (балясины) в отверстия поперечин.


*\*\*Количество балясин в комплектации зависит от ширины кровати (80-90см) и варьируется в порядке 6-7 шт. В инструкции показана модель 90x200см.*



Вкрутить в столбы резьбовые шпильки и вставить шканты. Соединить столбы с поперечинами.




Установить вкладыши в крепёжные отверстия на шпильки. Стянуть столбы с поперечинами, накрутив гайки на шпильки до упора во вкладыши, при помощи гаечного ключа. Крепёжные отверстия изголовья закрыть заглушками.



Вид А

Аналогично вкрутить резьбовые шпильки и установить шканты в столбы изголовья и изножья. Установить вкладыши в крепёжные отверстия на шпильки. Стянуть столбы с царгами, накрутив гайки на шпильки до упора во вкладыши, при помощи гаечного ключа.



Расположить ламели на продольных опорах, которые прикреплены к царгам, с приблизительно равным расстоянием между собой.

Притянуть ламели к опорам малыми саморезами.

*\*Количество ламелей в комплектации зависит от их ширины (115-95-70мм) и варьируется в порядке 9-11-12 шт. В инструкции показаны ламели шириной 95мм.*

