PROFI&HOBBY
КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ ДРЁМА



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств кроватей Дрёма (далее "кровать") в течение 12 месяцев со дня его продажи при соблюдении условий хранения и эксплуатации:
- Температуру воздуха рекомендуется поддерживать в пределах 18-24Cº.
- Относительная влажность должна быть 56±10%.
Данные требования зафиксированы в Российских ГОСТах и СНиПах.

2. Условия гарантии:
1. Сборку кровати производить согласно инструкции по сборке;
2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей кровати.
3. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт и/или замену деталей кровати в связи с их естественным износом.
4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
– наличие механических повреждений изделия (кровати);
– при нахождении изделия (кровати) под воздействием резких перепадов температуры, в т. ч. в помещении, где оно установлено;
– при нахождении изделия (кровати) в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;
– при условии повышенной влажности помещения;
– ущерб в результате ошибочных действий потребителя;
– ущерб или утеря изделия (кровати) вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.), несчастных случаев и т. п.
– ущерб, вызванный попаданием на изделие посторонних предметов, жидкостей;
– при наличии следов постороннего вмешательства или выполнения ремонта самостоятельно;
– ущерб в результате транспортировки самовывозом.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли-продажи.

Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

Комплект поставки

Столб, 4 шт. (разные отверстия) 	Ограждение продольное, 2 шт. 	Ограждение поперечное, 4 шт.	Ограждение переднее, 1 шт. 	Стойка ограждения переднего, 1 шт.
Царга, 2 шт. 	Ламель  Количество завист от ширины ламелей (подробнее в таблице)	Винт мебельный под шестигранник M6x90, 16 шт.; M6x60, 5 шт.	Гайка-бочонок M6/12x13x8, 8 шт.	Шкант, 42 шт.
Саморез 4x40, 30 шт.	Саморез 4x30, 4 шт.	Заглушка D8, 4 шт.	Ключ	

Кровать	Ширина ламелей, мм.	К-во. ламелей шт.
1400x700	70	9
	95	8
	115	7
1600x800	70	11
	95	9
	115	8

Инструкция для сборки

Шаг 1



Изголовье и изножье собираются аналогично.

1) Вставить шканты (1) в столбы.
2) При помощи шкантов (1) соеденить столбы с поперечинами и поперечными ограждениями.
4) Винтами мебельными M6x90 (2) притянуть столбы к поперечинам и поперечным ограждениям.

Шаг 2



Царги и ограждения продольные к изголовью и изножью закрепляются аналогично.

1) Вставить шканты (1) в столбы.
2) Вставить гайки-бочоноки M6/12x13x8 (5) в царги (6).
3) При помощи шкантов (1) соеденить столбы с продольными ограждениями (7) и царгами (6).
4) Винтами мебельными M6x90 (2) притянуть столбы к царгам (6), и винтами мебельными M6x60 (8) притянуть столбы к продольным ограждениям (7).

Шаг 3





1) Вставить шканты (1) в столб.
2) При помощи шкантов (1) соеденить столб и ограждение переднее.
3) Винтом мебельным М6х60 (8) притянуть ограждение переднее к столбу.

Шаг 4





1) Вставить заглушки D8 (9) в столб без переднего ограждения (вид Б).
2) Саморезами 4х30 (10) прикрутить стойку переднего ограждения к царге и ограждению переднему (вид В).

Шаг 5





Саморезами 4х40 (11) прикрутить ламели (12) к опоре продольной (9).