




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛА INGO (ИНГУ)



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств изделия в течение 12 месяцев со дня его продажи при соблюдении условий хранения и эксплуатации:

- Температуру воздуха рекомендуется поддерживать в пределах 18-24С°.
- Относительная влажность должна быть $56\pm 10\%$.

Данные требования зафиксированы в Российских ГОСТах и СНИПах.






2. Условия гарантии:

1. Сборку изделия производить согласно инструкции по сборке;
2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия.
3. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт и/или замену деталей изделия в связи с их естественным износом.
4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - наличие механических повреждений изделия;
 - при нахождении изделия под воздействием резких перепадов температуры, в т. ч. в помещении, где оно установлено;
 - при нахождении изделия в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;
 - при условии повышенной влажности помещения;
 - ущерб в результате ошибочных действий потребителя;
 - ущерб или утеря изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.), несчастных случаев и т. п.
 - ущерб, вызванный попаданием на изделие посторонних предметов, жидкостей;
 - при наличии следов постороннего вмешательства или выполнения ремонта самостоятельно;
 - ущерб в результате транспортировки самовывозом.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли-продажи.


Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

Комплект поставки

Столешница, 1 шт. 	Ножка, 4 шт. 	Царга  <table><tr><th>Размер стола, мм</th><th>Царга 646мм</th><th>Царга 1096мм</th></tr><tr><td>750x750</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>1200x750</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	Размер стола, мм	Царга 646мм	Царга 1096мм	750x750	4	0	1200x750	2	2	Саморез 16мм, 16 шт. 
Размер стола, мм	Царга 646мм	Царга 1096мм										
750x750	4	0										
1200x750	2	2										
Саморез 50мм, 12 шт. 	Шкант 8x30мм, 8 шт. 	Кронштейн, 4 шт. 	Гайка Бочонок, 4 шт. 									
Шпилька, 8 шт. 	Гайка, 8 шт. 	Шайба, 8 шт. 										


Инструкция для сборки

Шаг 1




Прикрутить Царги к обратной стороне Столешницы при помощи Шкантов 8x30мм и Саморезов 50мм.

Шаг 2




Гайки Бочонки вставить в отверстия с торца Ножек, вкрутить в них Шпильки через отверстия в Ножках.



Шаг 3


Вставить Кронштейн в пазы Царг



Шаг 4

Прислонить Ножки со вкрученными Шпильками (шаг 2) к Царгам шпильками внутрь.

Шпильки должны зайти в отверстия на Кронштейне.



Шаг 5

Прикрутить Кронштейн к Царгам при помощи Саморезов 16мм.

При помощи Гаяк с Шайбами притянуть Ножки к Кронштейну.